# Metadatos de la base de datos del proyecto:

Situación actual del búho manchado mexicano (Strix occidentalis lucida) y de los Strigiformes de la Reserva de la Biósfera La Michilía

## Información técnica

| | |
|---|---|
| Forma de citar | Garza-Herrera A. 1999. Situación actual del búho manchado mexicano (Strix occidentalis lucida) y de los Strigiformes de la Reserva de la Biósfera La Michilía. Instituto de Ecología. Bases de datos SNIB-CONABIO (aves y plantas), proyecto H305. México, D. F. |
| Clave del proyecto | H305 |
| Responsable del proyecto | M en C. Alfredo Garza Herrera |
| Institución | Instituto de Ecología AC<br>Centro Regional-Durango |
| Año de inicio del proyecto | 1996 |
| Año de conclusión de la base de datos | |
| Diccionario de datos | SNIB-2022-11 |
| Versión SNIB | 2022-11 |
| Fecha de última actualización de la base de datos | 2022/11/17 |
| URL del proyecto | http://www.snib.mx/proyectos/cgi-bin/datos2.cgi?Letras=H&Numero=305 |
| Fecha de publicación | 2023/06/15 |

**Ver reporte de control de calidad de la base de datos**

## Información de la base de datos

| Capa de información | Descripción | Concepto | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Información de los ejemplares | Número de ejemplares | observados | 2,962 | | |
| | | recolectados | 15 | 2,977 | |
| | Nivel de determinación de los ejemplares | familia | 2 | | |
| | | género | 4 | | |
| | | especie | 2,971 | 2,977 | |
| | Ejemplares con información geográfica | región geopolítica, localidad y coordenada | 2,898 | 2,898 | ver la información geográfica |
| | Colecciones biológicas | mexicanas | 1 | | |
| | | colección No Disponible | 1 | 2 | ver la información de colecciones |
| | Cobertura temporal de recolecta u observación | fecha mínima | 18/04/1996 | | |
| | | fecha máxima | 06/06/1997 | | |
| | Ejemplares con datos complementarios | Ala_der - Longitud del ala derecha desde la punta de la pluma más larga hasta la unión del radio y cúbito con el húmero (mm). | 19 | | |
| | | Anc_pico - Ancho del pico en su parte más amplia desde el cúlrnen hasta la mandíbula inferior (mm) | 19 | | |
| | | Censo - Número de censo o recorrido del período de muestreo | 342 | | |
| | | Clase_reg - TipoDeRegistro | 359 | | |
| | | Cola - Longitud de la cola desde la glándula uropigial hasta la pluma más larga de la cola (mm). | 19 | | |
| | | Dir_obs - Dirección en la que se observó o escucho el búho con respecto a la geoposición del observador. | 359 | | |
| | | Dist_obs - Distancia aproximada a la que se escuchó el búho desde la estación de reclamo (m) | 359 | | |
| | | Envergadura - Longitud de la punta del ala derecha a la izquierda. Ambas extendidas de manera natural (mm). | 19 | | |
| | | Gon_der - Ancho y largo de la gónada derecha (mm). Testículo u ovario. | 19 | | |
| | | Gon_izq - Ancho y largo de la gónada izquiera (mrn). Testículo u ovario. | 19 | | |

| Capa de información | Descripción | Concepto | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Hora_I_F - HoraInicialFinal_Censo | 342 | | |
| | | Hora_I_F - HoraInicialFinal_Redeo | 11 | | |
| | | Lon_pico - Largo del pico (mandíbula superior) desde la punta hasta las plumas que rodean el pico (mm) | 19 | | |
| | | Lon_Tot - Longitud del búho recolectado desde la punta del pico hasta el final de la pluma más larga de la cola (mm) | 19 | | |
| | | No_Redeo - Número de redeo del período de muestreo. | 11 | | |
| | | Parche_inc - Presencia de parche de incubación (CIPI) o ausencia (SIPI) | 19 | | |
| | | Peso - Peso del ejemplar recolectado o capturado-liberado (grn) | 19 | | |
| | | Prot_cloacal - Existencia (CIPC) o no de protuberancia cloacal (SIPC) | 19 | | |
| | | Redes - Número de redes colocadas en ese sitio. Ya sea que estén unidas o separadas. | 11 | | |
| | | Sitio - Descripcion_Localidad | 19 | | |
| | | Tarso - Longitud del tarso derecho, doblando la pata del búho para localizar el extremo del tarso en su parte inferior (mm) | 19 | | |
| **Información taxonómica** | Taxones | familias | 7 | | |
| | | géneros | 14 | | ver la información taxonómica |
| | | especies | 41 | | ver la lista de especies o infraespecies |
| | Taxones con nombres comunes | nombres comunes | 12 | | |
| | | regiones de los nombres comunes | 2 | | ver la información de nombres comunes |
| **Información geográfica** | Regiones geopolíticas | países | 1 | | |
| | | estados o regiones administrativas equivalentes | 2 | | ver las regiones geopolíticas |
| | | municipios o regiones administrativas equivalentes | 2 | | |
| | Localidades | georreferidas (x,y) | 215 | | |
| | | no georreferidas (x,y) | 12 | 227 | |
| | Coordenadas | tipo punto | 76 | 76 | |
| | Coordenadas extremas | longitud mínima | -104° 4' 28" | | |
| | | latitud mínima | 23° 15' 1" | | |

| Capa de información | Descripción | Concepto | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | longitud máxima | -104° 20' 43" | |
| | | latitud máxima | 23° 28' 53" | |

Nota: Un ejemplar puede tener más de una característica y solo se cuenta una vez.